



SHOP COPY

RELEASED FOR PROD.

DATE: 2 /15 / 88 INT: 196 1/20/09

70 ZONE DE MARQUAGE DE LA REFERENCE OUTILLAGE

- LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES
 SONT A TRANSCRIRE SUR LE 'CERTIFICAT DE CONFORMITE'
- PROCESS : POSE DU MAGNETIC SEAL :
 POSTITIONNER LA CAGE PORTE JOINT SUR LE SOCLE
 PRIS EN ETAMETIC SEAL DANS SON LOGEMENT EN
 POUSSANT LA BRIDE A L'AIRE DE L'ECREU
 METTRE SOUS PRESSION 14 A 6 BRIJ POUR
 POSTITIONNER CORRECTIONNET LE JOINT
 - DEPOSE DU MAGNETIC SEAL :
 POUSSER LA BRIDE À L'AIDE DE L'ECROU POUR EXTRARE LE MAGNETIC SEAL DE SON LOGEMENT
- MONTER OU DEPOSER LE MAGNETIC SEAL 9560170470 DANS SON LOGEMENT SUR LA CAGE PORTE JOINT 0319142500.

CESSINE PAR: E.M.H. LE: 27/12/00	VERIFIE PAR E COUSTE	INTENPRETATION S	N DES DESSINS S W OF DEAVINGS / T 2100	AS PER DATE:
MACHINE/ENGINES ARRIUS 281 - 2F	DESIGNATION PIE MODULE REDUCTS		N*PSECE/ PART / 70EM017020	MAKER DATE:
DESIGNATION OUTIL	LAGE DE	- 0005	(DEDO	DATE
TOO NAME	AGE DE	POSE	/DEPU	SEI DATE:
L.				JDATÉ:
CE DESISIN EST LA ROPRIETE DE LA SOCIETE TURBORECA, IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE DU REPRODUIT SANS SOIN AUTORISATION PAIS DEMONS TO DE ROPERTE OF TIP AND PAIR NOT BE COPIED OR COMMUNICATED VETTEUR ENPRESS AUTHORIZATION				DATE:
				DATE
SCALE 1/1	CODE FABRIC	Irbon	PACTURER CORE	
FORM SIZE	-1	222G(1 10	ANCHE DATE: SHEET A E COUSTE

SHOP COPY

